



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

شماره: ۲۶۹۹۱۶۲۳۴۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۲۶ / ۱۲۰۹ - ۱

پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی

شماره شناسه نظارت ساخت کارگاهی: ۲۶/۱۲۰۹-۱	نام ماده/ فرآورده: زعفران رشته ای و رشته ای بریده	نام تجارتي: شایجان
مشخصات بسته بندی: ظروف پلی اتیلن در اوزان خالص/ تعداد: ۱±۰ گرم، ۲±۰ گرم، ۴.۶±۰ گرم (مصرف خانوار)		
نام کارگاه تولیدی: شرکت ملک تدبیر مهر فاروج	شماره و تاریخ پروانه بهداشتی تاسیس بهره برداری: ۳۴۷۱۹۵۳۵۶۸	
آدرس کارگاه تولیدی: فاروج - فاروج ضلع جنوبی بلوار بسیج روبروی آهن فروشی محمدزاده تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۸۱۷۸۵۹		
فرمول ترکیبی	درصد	
زعفران رشته ای بریده	۱۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ویژگی های ماده / فرآورده نهایی باید با معیارهای ملی مصوب و ضوابط سازمان غذا و دارو مطابقت داشته باشد. ❖ مواد اولیه و بسته بندی باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود معتبر از سازمان غذا و دارو باشد. ❖ اظهار هر گونه ادعا خارج از ضوابط و قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو ممنوع است. 		
❖ صدور		

این پروانه ساخت کارگاهی به موجب مصوبه هیئت وزیران و سند واریز به شماره رهگیری ۸۳۵۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به مبلغ ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۳۵۲۰۳۰۵۴۸۹ IR۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰ با شناسه واریز ۳۱۲۰۳۵۲۷۹۱۴۰۱۰۴۰۰۲۱۷۳۵۲۹۰۰۷۹۰۱ به نام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی واریز گردیده و از تاریخ صدور به مدت ۱ سال با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه دارای اعتبار می باشد.

بدیهی است در صورتی که هر یک از مدارک و مستندات ارائه شده جهت صدور پروانه بهداشتی، لغو یا خدشه دار گردد، پروانه صادره فاقد اعتبار می باشد.

ضمناً دارنده این پروانه متعهد به اجرای مقررات زیر می باشد.

- ❖ هرگونه تغییر در فرمولاسیون، بسته بندی، دستورالعمل مصرف و غیره باید با اجازه قبلی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی باشد.
- ❖ اجرای ضوابط و مقررات جاری کشور توسط واحد تولیدی الزامی است.
- ❖ دارنده این پروانه منحصرأ با حضور مسئول فنی واجد شرایط تأیید شده مجاز به تولید این فرآورده خواهد بود.
- ❖ در صورت عدم تمدید تاریخ اعتبار این پروانه تولید و عرضه فرآورده مورد تأیید سازمان غذا و دارو / واحدهای تابعه نمی باشد.
- ❖ چنانچه نمونه های اولین سری ساخت ارسالی به آزمایشگاه، مطابق با فرمولاسیون و یا ضوابط و مقررات ملی/ بین المللی مربوطه نباشد و یا به هر دلیلی غیر قابل مصرف باشند پروانه بهداشتی ساخت تعلیق و اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

دکتر علی یوسفی
معاون غذا و دارو



اعتبار این پروانه از طریق اسکن بارکد مقابل قابل بررسی می باشد